内 管 エ 事 見 積 単 価 表 【フレキ配管エ事】

2025年12月01日 実施

河内長野ガス株式会社

目 次

7官_	L事【ノレキ��官工事】	
I.	適用基準	
	1. 木質系新設工事	1
	2. 木質系増設、位置替え、撤去工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	3. コンクリート系建物新設工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	4. コンクリート系建物増設、位置替え、撤去工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
п.	配管工事費及びガス栓工事費	
	1. 木質系新設工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	2. 木質系増設、位置替え、撤去工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	3. コンクリート系新設工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	4. コンクリート系増設、位置替え、撤去工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	5. ガス栓工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	6. プラスライン工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
ш.	付带工事	
	1. 配管モール工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	2. ヘッダー工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	3. その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
IV.	ガス 栓 単 価 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
٧.	共通加算項目	12
VI.	プラスライン工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
VII.	その他	14

I. 適用基準

1. 木質系新設工事

(1) 適用条件

①木質系建物ならびにガス配管階層が2階までの鉄筋コンクリートブロック構造およびコンクリート系プレハブ構造の建物において、新規にガスメーターを取り付ける工事で、ヘッダーからガス栓までの内管をフレキ管で新設施工する場合に適用します。

②既設建物において、新規にガスメーターを取付ける工事で、ヘッダーからガス栓までの内管をフレキ管で 新設施工する場合に適用します。(切替工事パック)

切替工事パックは①の新設見積金額×80%とします。

(2) 単価項目及び適用基準

①基本工事費

ヘッダー廻りの工事費1式で、材料費、労務費を含みます。 新設工事取付メーター数につき適用します。

②標準ガス栓ライン工事費(フレキ管+ガス栓1個を1ラインという)

- 1) ヘッダー出側からガス栓までの配管工事およびメーター出側からヘッダーまでの間で分岐しガス栓を取り付ける工事 1 式で、ガス栓を含みます。ただし、2口ガス栓2口ガスコンセントは別途とします。
- 2) 標準ガス栓ライン工事費はガスメーター1個につき1ラインから3ラインまでに適用します。
- 3) 4,5ラインは新設工事費(ガス栓4、5ライン当たり単価)を適用します。
- 4) 6ライン以上は新設工事費(ガス栓6ライン以上ライン当たり単価)を適用します。

③地中·架空配管丁事費

先行内管からの取出し部からヘッダーまでの配管工事については、内管工事単価表、 延長単価を適用します。

④付帯工事費

- 1)付帯工事単価表に基づき適用します。
- 2) 本単価表に記載のない項目については、別途見積とします。
- 3) 天井配管方式による加算工事費はすべてのラインに適用します。ただし、部分的に1階 床下配管方式で施工するラインは除きます。

(5)その他

V.共通加算項目 および Ⅷ.その他 を適用します。

2. 木質系増設、位置替え、撤去工事費

(1) 適用条件

木質系建物ならびにガス配管階層が2階までの鉄筋コンクリートブロック構造およびコンクリート系 プレハブ構造の建物において、内管をフレキ管で増設、移設、撤去又はガス栓を増設する場合に 適用します。(プラスライン工事を除く)

(2) 単価項目及び適用基準

①基本丁事費

取出し、及び接続工事1式で工事1件につき適用します。ただし、フレキ管からの取出工事費及び活管分岐取出工事費を除きます。

②増設工事費

既築建物に25Aまでのフレキ管を使用して施工する増設工事に適用します。ただし、別家屋の 増築棟は、新設フレキ配管工法に準じて施工します。

- ・取出しの部位は下記のとおりとします。
- 1) 鋼管よりの切断取出し
- 2) 鋼管よりの分岐サドルによる穿孔取出し
- 3) 材料組み替えによる取出し
- 4) 台所の水切りガス栓からの取出し
- 5) 既設壁用ガス栓からの取出し
- 6) ヘッダー予備口からの取出し
- 7) 既設フレキ管からの切断取出し

③地中配管単価

内管工事見積単価表、延長単価を適用します。

④架空配管単価

内管工事見積単価表、延長単価を適用します。

⑤位置替え工事費

配管位置替え工事費は「増設配管単価+配管撤去単価」を適用します。

⑥撤去工事費

既設ガス管の切断及びプラグ止めの作業費を含み、単独工事の場合のみ工事1件につき 基本工事費(撤去)を適用するものとし、増設、及び新設に伴う場合は基本工事費(撤去) は、適用しません。

⑧付帯工事費

- 1) 付帯工事単価表に基づき適用します。
- 2) 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- 3) 天井配管方式による加算工事費はすべてのラインに適用します。ただし、部分的に1階 床下配管方式で施工するラインは除きます。

9その他

V.共通加算項目 および Ⅶ.その他 を適用します。

3. コンクリート系建物新設工事費

(1) 適用条件

鉄筋コンクリート建物および鉄骨建物ならびにガス配管階層が3階以上の鉄筋コンクリートブロック 構造およびコンクリート系プレハブ構造の建物において、新たにメーターを取り付ける工事で内管を フレキ管で新設施工する場合に適用します。

(2) さや管付フレキ管

さや管付フレキ管は下記の場所等に適用します。

- ・コンクリート増打及び箱入れ、溝はつり内等
- ・スラブトに段差がある場合
- •1 階床下部分
- •住戸内廊下横断部分
- ・スラブ上ころがし配管で他設備配管との共用ルート以外の場所

(3) コンジット配管

コンジット配管を必要とする場合に適用します。ただし、フレキ管径20A以下とします。

(4) 単価項目及び適用基準

①フレキ配管工事費には、材料費、作業費が含まれています。

②地中配管単価

内管工事見積単価表、延長単価を適用します。

3架空配管単価

内管工事見積単価表、延長単価を適用します。

④付帯工事費

- 1) 付帯工事単価表に基づき適用します。
- 2) 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。

⑤その他

V.共通加算項目 および VII.その他 を適用します。

4. コンクリート系建物増設、位置替え、撤去工事費

(1) 適用条件

鉄筋コンクリート建物および鉄骨建物ならびにガス配管階層が3階以上の鉄筋コンクリート ブロック構造およびコンクリート系プレハブ構造の建物において、内管をフレキ管で増設、移設、 撤去又はガス栓を増設する場合に適用します。(プラスライン工事を除く)

- (2) さや管付フレキ管 3-(2) 項に同じ
- (3) コンジット配管
- 3 (3) 項に同じ
- (4) 単価項目及び適用基準
 - •1 階床下部分
 - 住戸内廊下横断部分
 - ・スラブ上ころがし配管で他設備配管との共用ルート以外の場所
 - ①基本工事費

取出し、及び接続工事1式で工事1件につき適用します。ただし、フレキ管取出工事費及び 活管分岐取出工事費を除きます。

- ②フレキ配管工事費には、材料費、作業費が含まれています。
- ③地中配管単価

内管工事見積単価表、延長単価を適用します。

④架空配管単価

内管工事見積単価表、延長単価を適用します。

- ⑤付帯工事費
 - 1)付帯工事単価表に基づき適用します。
 - 2) 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- 6その他

V.共通加算項目 および Ⅶ.その他 を適用します。

Ⅱ. 配管工事費及びガス栓工事費

1. 木質系新設工事

(1) 新設配管工事費

項目	単位	単価(円)		
共口	丰加	税抜	税込	
基本工事費	メーター数	36,330	39,963	
標準ガス栓ライン工事費	ライン	23,810	26,191	
ガス栓4,5栓ライン工事費	ライン	15,400	16,940	
ガス栓6栓以上ライン工事費	ライン	19,010	20,911	

(2) 天井配管による加算

項目	単位	単価(円)	
次口	丰业	税抜	税込
天井配管加算	ライン	4,610	5,071

(3) 2口ガス栓ライン加算

項目	単位	単価(円)	
次口	丰业	税抜	税込
2口ガス栓加算	ライン	2,610	2,871

(4) 集合住宅における1ラインあたりの配管が15mを超える加算

項目	単位	単価(円)	
収口	半1位	税抜	税込
1ラインあたり15m超加算(集合住宅)	m	2,040	2,244

2. 木質系増設、位置替え、撤去工事費

(1) 增設工事費

項目	単位	単価(円)		
块口		半1立	税抜	税込
基本工事費		件	10,350	11,385
	10A	m	3,040	3,344
フレキ配管工事費	15A	m	3,210	3,531
	20A	m	4,750	5,225
	25A	m	4,850	5,335

(2) フレキ取出工事費

項目		単位	単価	(円)
		半位	税抜	税込
フレキ管からの取出工事費	10A∼25A	箇所	6,750	7,425
プレイ目がの収山工事員	サテライトアダプター	箇所	7,500	8,250

①. 既設建物における増施変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

(3) フレキ管位置替え工事費

配管位置替工事においては、(1) 増設工事費「配管単価+(4) 撤去配管単価」を適用します。

(4) 撤去工事費

項目			単価	(円)
火口	単位	税抜	税込	
基本工事費(撤去)	件	3,550	3,905	
フレキ管撤去工事費	25A以下	m	1,200	1,320

3. コンクリート系新設工事費

(1) 新設工事単価(フレキ配管)

	項目				単価	(円)
					税抜	税込
		10A以下		m	4,030	4,433
	フレキ管	15A		m	4,200	4,620
	フレキ目	20A		m	4,900	5,390
床ころがし・側壁・		25A		m	5,510	6,061
天井配管	10. さや管付 フレキ管 20.	10A以下	CD22	m	4,300	4,730
		15A	CD25	m	4,480	4,928
		20A	CD30	m	5,250	5,775
		25A	CD36	m	5,930	6,523
		10A以下	CD25	m	1,480	1,628
	ガス用CD配管費	15A	CD28	m	1,700	1,870
コンミット配管		20A	CD36	m	2,000	2,200
コンクが配合		10A以下		m	3,280	3,608
	フレキ管配管費 (通管)	15A		m	3,700	4,070
		20A		m	5,050	5,555

[※]フレキ管25Aはコンジット配管を適用できません。

4. コンクリート系増設、位置替え、撤去工事費

(1) 増設工事単価(フレキ配管)

	項目		単位	単価(円)		
	央日				税抜	税込
	基本工事費			件	10,350	11,385
		10A以下		m	4,500	4,950
	フレキ管 15A 20A	15A		m	4,700	5,170
			m	5,920	6,512	
床ころがし・側壁・		25A		m	6,000	6,600
天井配管	107	10A以下	CD22	m	4,450	4,895
		15A	CD25	m	4,750	5,225
	にでらいフレイら	20A	CD30	m	6,030	6,633
		25A	CD36	m	7,280	8,008

(2) フレキ管の取出工事費

項目		単位	単価	(円)
		半1以	税抜	税込
フレキ管からの取出工事費	10A∼25A	箇所	6,750	7,425
プレキ目がつの取山工事員	サテライトアダプター	箇所	7,500	8,250

①. 既設建物における増施変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

(3) フレキ管位置替え工事費

配管位置替工事においては、(1) 増設工事費「配管単価+(4) 撤去配管単価」を適用します。

(4) 撤去工事費(フレキ管、さや管付フレキ管)

項目			単価	(円)
		税抜	税込	
基本工事費(撤去)		件	3,550	3,905
フレキ管撤去工事費(さや管付フレキ管)	25A以下	m	1,810	1,991

5. ガス栓工事費

IV. ガス栓単価表を適用します。(木質系、コンクリート系共通) ガス栓工事のうち、配管を伴わない工事は『内管工事見積単価表』II -2.ガス栓工事費を適用します。

6. プラスライン工事費

VII. プラスライン工事費を適用します。(木質系、コンクリート系共通)

Ⅲ. 付帯工事

1. 配管モール工事

項目		単位	単価(円)		
			税抜	税込	
配管モール	8A∼15A	m	1,090	1,199	
配官で一ル	20A∼25A	m	1,090	1,199	

2. ヘッダー工事

		単価(円)		
項目	単位	税抜	税込	
ヘッダー工事費	箇所	15,600	17,160	
ヘッダー撤去費	箇所	4,580	5,038	
ヘッダー位置替費	箇所	16,000	17,600	

3. その他

本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。

Ⅳ. ガス栓 単価表(取付費を含む)

TA CO		記号	単位	単価(円)		
項目				税抜	税込	
1 ロガス栓 (フレキ管用)	LBホースガス栓		FV-613F	個	6,340	6,974
	LBコンセントガス栓		FV-625F	個	6,140	6,754
	Y型ホースガス栓		FV-615F	個	6,180	6,798
	LAコンセントガス栓		FV-624F	個	5,700	6,270
	LBペアガス栓(左)		FV-715F	個	8,960	9,856
	LBペアガス栓(右)		FV-716F	個	8,960	9,856
2 口ガス栓	LAペアガス栓(左)		FV-717F	個	8,690	9,559
(フレキ管用)	LAペアガス栓(右)		FV-718F	個	8,690	9,559
	LB2口コンセントガス栓		FV-726F	個	9,590	10,549
	LA 2 口コンセントガス栓		FV-725F	個	9,190	10,109
	機器接続ガス栓(I型)	15A	FV-621F	個	3,580	3,938
	機器接続ガス栓(L型)	15A	FV-622F	個	3,580	3,938
	機器接続ガス栓(I型)	20A	FV-623F	個	4,290	4,719
機器接続ガス栓	機器接続ガス栓(L型)	20A	FV-626F	個	4,770	5,247
(フレキ管用)	検査孔付機器接続ガス栓(I型)	15A	FV-611F	個	3,940	4,334
	検査孔付機器接続ガス栓(L型)	15A	FV-612F	個	3,940	4,334
	検査孔付機器接続ガス栓(I型)	20A	FV-613F	個	4,560	5,016
	検査孔付機器接続ガス栓(L型)	20A	FV-616F	個	5,140	5,654
コレミ笠ギフセク	可とう管ガス栓(I型)	15A	FV-141F	個	4,740	5,214
可とう管ガス栓 (フレキ管用)	可とう管ガス栓(L型)	15A	FV-143F	個	4,780	5,258
(50 1 11/13)	可とう管ガス栓(L型ツバ付)	15A	FV-145F	個	5,040	5,544
ねじガス栓	ねじガス栓	15A	FV-710F	個	4,440	4,884
(フレキ管用)	ねじガス栓	20A	FV-720F	個	5,230	5,753
	1□タイプ		SG-120F	個	5,690	6,259
ガスコンセント 露出型 (フレキ管用)	2 ロタイプ		SG-220F	個	9,510	10,461
	屋外用		SG-300F	個	11,380	12,518
	ケース型		SG-450F	個	7,300	8,030
	壁埋込型(C)		SG-506C	個	10,320	11,352
ガスコンセント 埋込型 (フレキ管用)	壁埋込型(CE)		SG-506CE	個	10,780	11,858
	壁埋込型(CE2)		SG-506CE2	個	11,060	12,166
	2口壁埋込型(C2)		SG-601C2	個	12,900	14,190
	スリーブ型		SG-710F	個	10,820	11,902
	床取付		SG-810F	個	11,510	12,661

V. 共通加算項目 (ねじ配管工事・フレキ配管工事共通)

1. 小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行なう建物と駐車位置が30m以上離れる場合は、 見積額(高所配管加算、夜間工事加算、休日加算を含まない)の10%を加算します。

2. 高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて、床からの高さが3.5m以上の高所に配管する場合は、当該配管部分の見積項目単価の20%を加算します。

3. 夜間工事加算

夜間(午後7時~翌朝6時)に行なう工事の見積項目単価(高所配管加算を含む)の40% を加算します。

4. 休日工事加算

お客さまのお申込みにより、日・祝日に行なう工事の見積項目単価(高所配管加算を含む)の15%を加算します。

5. 現場諸掛費

80A以上を含む工事に適用し、見積額の10%を加算します。 (ただし、一般工事は除きます。)

6. 諸経費

総見積額(小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、現場諸掛費等を含む)の10%を加算します。(ただし、プラスライン工事は除きます。)

7. 消費税等相当額

総見積額(共通加算項目を含む)に対して消費税等相当額を申し受けます。

VI. プラスライン工事費(諸経費含む)

(1) 適用範囲

1. 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事

項目				単位	単価(円)	
	主な対象機器	延長	口径	辛拉	税抜	税込
配	ガスファンヒーター	3m未満	10A	式	15,300	16,830
		3~6m未満		式	17,000	18,700
		6~10m未満		式	19,000	20,900
	(6 k w/h以下)	10~15m未満		式	32,400	35,640
		3m未満	15A	式	20,000	22,000
	5~10号湯沸し器	3~6m未満		式	25,000	27,500
		6~10m未満		式	28,000	30,800
管	(12 k w/h以下)	10~15m未満		式	34,800	38,280
工		3m未満	20A	式	27,000	29,700
	16~20号給湯器	3~6m未満		式	31,000	34,100
		6~10m未満		式	36,000	39,600
	(32 k w/h以下)	10~15m未満		式	41,000	45,100
	24号給湯器	3m未満	25A	式	28,000	30,800
		3~6m未満		式	33,000	36,300
		6~10m未満		式	39,000	42,900
	(60 k w/h以下)	10~15m未満		式	45,000	49,500
3m未満 3~6m未満 6~10m未満 10~15m未満			式	1,800	1,980	
		3~6m未満	10A·15A	式	4,100	4,510
		6~10m未満		式	7,300	8,030
		10~15m未満		式	11,300	12,430
アダプター取出加算		プラスライン	箇所	1,100	1,210	
アウノアー収皿加昇			サテライト	箇所	5,800	6,380

注1. 既設管の状況により施工できない場合もございます。

Ⅷ. その他

- 1. 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- 2. 10円未満の金額は切り捨てといたします。