

電気供給(取次)約款

2025年1月1日実施

河内長野ガス株式会社

I 総 則	1
1 適 用	1
2 約款の変更	1
3 定 義	1
4 単位および端数処理	3
5 実 施 細 目	3
6 電気供給(取次)の申込み	4
7 需給契約の成立および契約期間	4
8 需 要 場 所	4
9 需給契約の単位	5
10 供給の開始	5
11 供給の単位	5
12 承諾の限界	5
13 需給契約書の作成	6
III 契約種別および料金	7
14 契約種別および料金	7
IV 料金の算定および支払い	8
15 料金の適用開始の時期	8
16 検針日	8
17 料金の算定期間	8
18 使用電力量の計量および算定	8
19 料金の算定	8
20 日割計算	8
21 料金の支払義務および支払期日	9
22 料金その他の支払方法	9
23 延滞利息	9
24 料金または延滞利息の口座振替	10
25 料金または延滞利息のクレジットカード払い	10
26 料金、延滞利息、工事費負担金その他の払込み	10
27 料金、延滞利息、工事費負担金その他の当社への支払日	10
28 保 証 金	11
V 使用および供給	12
29 適正契約の保持	12
30 力率の保持	12
31 需要場所への立入りによる業務の実施	12

32	電気の使用にともなうお客さまの協力	12
33	違約金	12
34	供給の中止または使用の制限もしくは中止	13
35	損害賠償の免責	13
36	設備の賠償	13
VII	契約の変更および終了	14
37	需給契約の変更	14
38	名義の変更	14
39	需給契約の廃止	14
40	需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算	14
41	解約	14
42	需給契約消滅後の債権債務関係	15
VIII	供給方法および工事	16
43	需給地点および施設	16
44	架空引込線	16
45	地中引込線	16
46	連接引込線等	17
47	中高層集合住宅等への供給方法	17
48	引込線の接続	17
49	計量器等の取付け	18
50	通信設備等の施設	18
51	専用供給設備	18
VIII	工事費の負担	20
52	一般供給設備の工事費負担金	20
53	特別供給設備の工事費負担金	20
54	供給設備を変更する場合の工事費負担金	20
55	工事費負担金の申受けおよび精算	20
56	需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け	20
IX	保 安	22
57	保安の責任	22
58	調査	22
59	調査等の委託	22
60	調査に対するお客さまの協力	22
61	保安に対するお客さまの協力	22
62	自家用電気工作物	23

X そ の 他.....	24
63 専属的合意管轄裁判所	24
64 反社会的勢力の排除	24
附 則	25
1 この約款の実施期日	25
2 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策	25
別 紙	26
1 契約種別	26
2 従量電灯	26
3 動力契約	36
別 表	39
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金	39
2 燃料費調整	39
3 契約負荷設備の総容量の算定	41
4 標準容量換算表	42
5 負荷設備の入力換算容量	45
6 進相用コンデンサ取付容量基準	49
7 契約容量および契約電力の算定方法	51
8 日割計算の基本算式	51

I 総 則

1 適 用

当社が、大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(低圧(3(1)参照))の需要に限ります。)に応じた電気供給の取次を行うときの電気料金その他の供給条件は、原則としてこの電気供給(取次)約款(以下「この約款」といいます。)によります。

2 約款の変更

- (1) 送配電事業者等(3(15)参照)の定める託送供給等約款等(3(16)参照)が改定された場合、大阪ガスの定める電気供給約款が改定された場合、法令の改正によりこの約款の変更の必要が生じた場合、当社が一般ガス供給約款等(3(19)参照)を改定した場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この約款を変更することができます。この場合には、原則として、電気料金にかかる供給条件は変更の直後の検針日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の電気供給(取次)約款によります。
- (2) 当社は、この約款を変更した場合、変更後の電気供給(取次)約款を当社のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
- (3) この約款または需給契約の内容を変更する場合において、(4)に定める場合を除き、電気事業法第2条の13にもとづく供給条件の説明および書面の交付については、書面の交付、インターネット上の開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14にもとづく書面の交付については、書面の交付、インターネット上の開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社および大阪ガスの名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
- (4) この約款または需給契約の内容について、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13にもとづく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14にもとづく書面の交付については、これを行わないものといたします。
- (5) 当社は、送配電事業者等(3(15)参照)の託送料金の改定、大阪ガスの電源調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、需給契約の期間内であっても、次の手順に従い、需給契約における新たな基本料金や電力量料金の単価を定めることができます。
 - イ 当社は、事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面、インターネット上の開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
 - ロ お客さまは、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の10日前までに、当社に対して廃止を通知することで需給契約を廃止することができます。この場合には、需給契約はこの約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものといたします。また、需給契約の廃止により解約金が生じる場合、当社はこれをいただきません。
 - ハ ロに定める期限までに、お客さまより廃止の通知がない場合は、お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日より新たな単価を適用いたします。

3 定 義

次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

- (1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
- (2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
- (3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

- (4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
- (5) 動力契約
動力の需要に対応し電気を供給する契約をいいます。
- (6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
- (7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
- (8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
- (9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
- (10) 夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- (11) その他季
毎年10月1日から翌年6月30日までの期間をいいます。
- (12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
- (13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
- (14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
- (15) 送配電事業者等
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第11号の3に定める配電事業者のうち、関西電力送配電株式会社をいいます。
- (16) 託送供給等約款等
送配電事業者等が電気事業法第18条に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
- (17) 同時請求の対象のお客さま
1需要場所において、同一の名義による当社とのガスの使用契約を締結されているお客さまをいいます。
- (18) 同時請求の対象でないお客さま
1需要場所において、同一の名義による当社とのガスの使用契約を締結されていないお客さまをいいます。
- (19) 一般ガス供給約款等
当社が一般の需要に応じガスを供給する場合のガスの料金その他の供給条件を定めた一般ガス供給約款、基本約款および個別約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
- (20) ガス料金支払義務発生日
一般ガス供給約款等にもとづきガス料金の支払義務が発生する日をいいます。
- (21) Amazon プライム
アマゾンジャパン合同会社が当該名称で提供する、有料会員サービスをいいます。
- (22) Amazon ギフトカードのギフトカード番号
当社がお客さまへ通知する、Amazon プライム会費への充当や、アマゾンジャパン合同会社が当該名称で提供する、オンラインショッピングサイト内の商品およびサービスの購入等に利用できるギフトカード番号のコードをいいます。
- (23) 家庭用コージェネレーションシステム
ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する

廃熱を利用する家庭用の熱電供給システムをいいます。

(24) 休日

日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、12月30日をいいます。

(25) 営業日

休日以外の日をいいます。

(26) 热供給事業

一般の需要に応じ、加熱され、もしくは冷却された水または蒸気を導管により供給する事業をいいます。

(27) オプション割引

需給契約に適用される、それぞれの契約種別において定めた割引をいいます。

(28) 最低料金が適用される契約種別

需給契約に適用される契約種別のうち、料金の算定に最低料金が用いられる契約種別をいいます。

4 単位および端数処理

この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。ただし、託送供給等約款等に別段の定めがある場合には託送供給等約款等に従うものといたします。

(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、動力契約については、別紙「3(動力契約)(1)ニ」を適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットとします。

(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、オプション割引の適用により料金が割り引かれる場合、割引額の単位は、1円とし、その端数は、切り上げます。

5 実施細目

この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまには、必要に応じて、送配電事業者等と別途協議を行っていただくことがあります。

II 契約の申込み

6 電気供給(取次)の申込み

- (1) お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は、あらかじめこの約款および託送供給等約款等におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し、また、電気の需給に必要なお客さまの情報を大阪ガス、送配電事業者等、電力広域的運営推進機関、需要抑制契約者および小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
- 契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約容量、契約電力、発電設備および蓄電池(以下、発電設備等といいます。)、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、料金の支払方法その他必要な項目
- (2) 当社が需給契約締結にあたり必要と判断する場合、契約負荷設備、契約容量および契約電力について、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出させていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出させていただきます。
- (3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じさせていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じさせていただきます。
- (4) お客さまが申し込まれた契約種別(オプション割引を含みます。)において、特定の機器の設置が適用条件となっている場合、当社は当該機器の設置状況を確認させていただく場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、需要場所に立ち入ることを承諾していただきます。承諾していただけない場合、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。

7 需給契約の成立および契約期間

- (1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
- (2) 契約期間は、次によります。
- イ 契約期間は、別紙に別段の定めがある場合を除き、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。
- ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、別紙に別段の定めがある場合を除き、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
- ハ お客さまの需要場所が、電気事業法第20条の2第1項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は、イおよびロにかかわらず、当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
- (3) 需給契約が継続される場合において、電気事業法第2条の13にもとづく供給条件の説明については、継続後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第2条の14にもとづく書面の交付については、書面の交付、インターネット上の開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社および大阪ガスの名称および住所、契約年月日、当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。

8 需要場所

- (1) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。
- なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に入り出しきれない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
- イ 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。
- なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
- ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。

(イ) 居住用の建物の場合

1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。

- a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
- b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
- c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること。

(ロ) 居住用以外の建物の場合

1建物に会計主体が異なる部分があり、かつ、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている場合で、次のいずれかに該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。

なお、bの場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。

- a 共用する部分がないこと。
- b 各部分の所有者が異なること。

(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合

1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。

(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることができます。

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において、街路灯等が設置されている場合は、その設置されている場所を1需要場所といたします。

(4) その他、上記にかかわらず、託送供給等約款等に別段の定めがある場合は、これに従うものといたします。

9 需給契約の単位

当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量電灯のうちの1契約種別と動力契約とをあわせて契約する場合を除き、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ただし、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない、お客さまからの申出がある場合で、送配電事業者等が技術上、保安上適当と認めたときを除きます。

10 供給の開始

- (1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、需給開始予定日をお知らせし、送配電事業者等との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち、当該需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給いたします。
- (2) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により大阪ガスによる供給開始までに長期間を要することがあります。
- (3) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめお知らせした需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためて需給開始予定日をお知らせし、変更後の需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給いたします。
- (4) お客さまには、電気供給の実施にともない、送配電事業者等が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。

11 供給の単位

大阪ガスは、託送供給等約款等に別段の定めがある場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。

12 承諾の限界

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む当社との他の契約の料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。

13 需給契約書の作成

特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給の取次に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。

III 契約種別および料金

14 契約種別および料金

契約種別および料金は、別紙のとおりといたします。

IV 料金の算定および支払い

15 料金の適用開始の時期

料金は、需給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。

16 検針日

検針は各月ごとに、送配電事業者等が定めた日（検針区域に応じて送配電事業者等があらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。）に原則として実施されます。なお、託送供給等約款等に従い送配電事業者等により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といいます。

17 料金の算定期間

料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といいます。）といいます。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といいます。なお、開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く、当該期間に送配電事業者等が検針を行わなかったときは、料金の算定期間は、開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といいます。

18 使用電力量の計量および算定

- (1) 使用電力量の計量および算定は、送配電事業者等により託送供給等約款等に従って行われるものといたします。
- (2) 当社は、大阪ガスから受け取る、託送供給等約款等に従い算定されたお客さまの使用電力量を、お客さまに検針票その他当社が適当と認める方法により通知いたします。

19 料金の算定

- (1) 料金は、お客さまの使用電力量にもとづき、需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
- (2) 当社は、次項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
- (3) 当社は、次の各号にかかる事由に該当する場合には、その料金の算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等の都合で料金の算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
 - イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合で、料金の算定期間が29日以下または36日以上となった場合
 - ロ 検針期間の日数が24日以下または36日以上となった場合
 - ハ その他当社が適当と判断した場合

20 日割計算

- (1) 当社は、19(料金の算定)(3)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。
 - イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は、別表「8(日割計算の基本算式)(1)」により日割計算をいたします。
 - ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表「8(日割計算の基本算式)(2)」により日割計算をいたします。
 - ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額（最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を除きます。）は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて

算定いたします。

ニ イ、口およびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。

- (2) 19(料金の算定)(3)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。

21 料金の支払義務および支払期日

- (1) お客様の料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
- イ 同時請求の対象でないお客様については、検針日の属する月の翌月 16 日といたします。
- ロ 同時請求の対象のお客さまについては、次の場合を除き、検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします。
- (イ) 検針日の属する月の翌月の8日までに、当社が送配電事業者等にて託送供給等約款等に従い算定されたお客様の使用電力量を大阪ガスから受け取っていない場合、イと同様の取扱いといたします。
- (ロ) 当社とのガスの使用契約と同時に電気の需給契約が消滅した場合、消滅時点で支払義務発生日が到来していない料金も含め、ガスの使用契約が消滅した日といたします。
- ハ 需給契約の継続中に、当社とのガスの使用契約が解約その他の事由により消滅したことにより、同時請求の対象のお客さまが同時請求の対象でないお客様となつた場合、イと同様の取扱いといたします。
- ニ イ、ロまたはハと異なる取扱いをする場合、当社はすみやかにお客さまに通知いたします。
- (2) お客様の料金は、支払期日までにお支払いいただきます。
- (3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が休日の場合には、その直後の営業日を支払期日といたします。
- (4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客様まで、それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は、当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は、(3)にかかわらず、それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
- (5) お客様が、この約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客様の氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社または大阪ガスが通知することがあります。

22 料金その他の支払方法

- (1) 料金または延滞利息は、次の方法により、お支払いいただきます。
- イ 同時請求の対象でないお客様は、原則として口座振替、クレジットカード払いのいずれかの方法によりお支払いいただきます。
- ロ 同時請求の対象のお客さまは、お客様が当社のガス料金を支払われる場合とおなじ支払方法にて、21(料金の支払義務および支払期日)(1)ロ(イ)の場合を除き、当社のガス料金と合わせてお支払いいただきます。
- ハ 当社が手続き上必要と判断した場合は、払込みその他の方法によってお支払いいただきます。なお、その他の方法によりお支払いいただく場合で、お支払いに必要な各種手数料が生じる場合は、お客様の負担といたします。
- (2) 工事費負担金その他は、当社が別途指定した場合を除き、払込みの方法により、そのつど、お支払いいただきます。
- (3) 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。

23 延滞利息

- (1) お客様が支払期日を経過してもなお料金をお支払いにならない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。
- イ 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
- ロ 料金を支払期日の翌日から起算して 20 日以内に支払われた場合
- (2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税およ

び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定した金額といたします。

なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

$$\text{再生可能エネルギー発電促進賦課金} \times \frac{10}{110}$$

- (3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
- (4) 延滞利息の支払義務は、(3)の規定にもとづきあわせてお支払いいただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお、延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
- (5) 延滞利息の支払期日は、(3)の規定にもとづきあわせてお支払いいただく料金の支払期日とおなじといたします。

24 料金または延滞利息の口座振替

- (1) 料金または延滞利息を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
- (2) お客さまは、料金または延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
- (3) 料金または延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
- (4) 料金または延滞利息の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは当社指定の方法で料金または延滞利息をお支払いいただきます。

25 料金または延滞利息のクレジットカード払い

- (1) お客さまは、料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
- (2) お客さまは、料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書またはクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社またはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
- (3) 料金または延滞利息の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手續が完了するまでは当社指定の方法で料金または延滞利息をお支払いいただきます。

26 料金、延滞利息、工事費負担金その他の払込み

- (1) お客さまは、料金、延滞利息、工事費負担金その他を払込みの方法で支払われる場合は、当社または当社が指定した債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
 - イ 当社の料金払込窓口
なお、払込時間は平日の9時から17時といたします。
 - ロ 当社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
なお、払込時間はそれぞれが定める時間といたします。
- (2) お客さまが払込みによりガス料金とあわせて電気料金を支払われる場合には、一般ガス供給約款等の定めにかかるらず、電気料金を毎月お支払いいただきます。

27 料金、延滞利息、工事費負担金その他の当社への支払日

- (1) 当社は、お客さまが料金または延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
- (2) 当社は、お客さまが料金または延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがなされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
- (3) 当社は、お客さまが料金、延滞利息、工事費負担金その他を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、

その金融機関等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。

28 保証金

- (1) 当社は、6(需給契約の申込み)(1)もしくは 37(需給契約の変更)の申し込みをされたお客さま、または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかつたお客さまから、大阪ガスによる供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、そのお客さまの予想月額料金の3月分(お客さまの負荷率、操業状況、同一業種の負荷率および前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
- (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
- (3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
- (4) 当社は、預かり期間経過後、または需給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。保証金には利息を付しません。

V 使用および供給

29 適正契約の保持

- (1) お客さまが契約容量または契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
- (2) お客さまの契約種別(オプション割引を含みます。)において、特定の機器の設置が適用条件となっている場合、当社は当該機器の設置状況を契約期間中に確認させていただく場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、需要場所に立ち入ることを承諾していただきます。承諾していただけない場合、当該機器が設置されていないものとみなします。

30 力率の保持

- (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、動力契約のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
- (2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、別表「6(進相用コンデンサ取付容量基準)」を基準として取り付けていただきます。

31 需要場所への立入りによる業務の実施

当社、大阪ガスまたは送配電事業者等が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款等に定めがある場合を含みます。)、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社、大阪ガスまたは送配電事業者等の係員(当社、大阪ガスまたは送配電事業者等から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等の係員は、所定の証明書を提示いたします。

32 電気の使用にともなうお客さまの協力

- (1) お客さまの電気の使用が、次の原因等により他者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または送配電事業者等もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、送配電事業者等が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
- (2) お客さまが発電設備を送配電事業者等の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱います。
なお、この場合の料金その他の連系条件は、送配電事業者等の定める発電設備系統連系サービス要綱によります。

33 違約金

- (1) お客さまが 41(解約)(4)ロ、ハまたはニに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
- (2) (1)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。

(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で当社が決定した期間といたします。

34 供給の中止または使用の制限もしくは中止

- (1) 当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、次の場合には、電気の供給を中止し、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止することがあります。
- イ 送配電事業者等が維持および運用する供給設備(送配電事業者等が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
 - ロ 送配電事業者等が維持および運用する供給設備(送配電事業者等が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
 - ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
- (2) (1)の場合には、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
- (3) (1)の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。

35 損害賠償の免責

- (1) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および大阪ガスの責めとならない理由によるものであるときには、当社および大阪ガスは、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
- (2) 当社および大阪ガスの責めとならない理由により、需給の開始が遅延した場合、または需給契約が消滅した場合(41(解約)によって需給契約を解約した場合を含みます。)には、当社および大阪ガスは、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
- (3) その他当社および大阪ガスの責めとならない理由により事故が生じた場合には、当社および大阪ガスは、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

36 設備の賠償

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、お客さまは当社、大阪ガスまたは送配電事業者等に生じた損害を賠償していただきます。

VI 契約の変更および終了

37 需給契約の変更

お客さまが需給契約の変更(オプション割引の変更または適用の除外を含みます。)を希望される場合は、II(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は、需給契約の変更後の最初の検針日とし、当該検針日の前日までの期間については、変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。

38 名義の変更

相続、合併その他の原因によって、新たにお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社および大阪ガスに対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。

39 需給契約の廃止

(1) お客さまが、需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。需要場所における小売電気事業者の変更により電気の使用を廃止しようとされる場合は、変更後的小売電気事業者が当社に廃止期日を通知するものといたします。当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、原則として、お客さままたは変更後的小売電気事業者から通知された廃止期日に、送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において、需給を終了させるための適当な処置を行います。

なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

(2) 需給契約は、41(解約)および次の場合を除き、お客さままたは変更後的小売電気事業者から当社または大阪ガスに通知された廃止期日に消滅いたします。

イ 当社がお客さまからの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。

ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。

40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算

お客さまが、新たに需給を開始し、契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、もしくは増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。ただし、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。

41 解約

(1) 需給契約成立後、当社の責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することができます。解約する場合、当社は、お客さまにすみやかに通知いたします。

(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することができます。

イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合

ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等に重大な損害を与えた場合

ハ 48(引込線の接続)に反して、送配電事業者等の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合

二 お客さまが 39(需給契約の廃止)(1)に定める通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用さ

れていないことが明らかな場合

- (3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。

なお、この場合には、解約の15日前を目安に予告いたします。

- イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合(支払期日を経過した後、当社の料金払込窓口で支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
- ロ お客さまが当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までに支払われない場合
- ハ この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
- (4) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することができます。
- イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
- ロ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者等の供給設備または電気を使用された場合
- ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
- ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
- ホ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
- ヘ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
- (5) お客さまがその他この約款に反した場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することができます。

42 需給契約消滅後の債権債務関係

需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。

VII 供給方法および工事

43 需給地点および施設

- (1) 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、送配電事業者等の電線路または引込線とお客様との接続点といたします。
- (2) 需給地点は、需要場所内の地点とし、送配電事業者等の電線路から最短距離にある場所を基準として送配電事業者等と大阪ガスとの協議によって定めます。ただし、次の場合には、送配電事業者等と大阪ガスとの協議により、需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
- イ 山間地、離島にある需要場所等、送配電事業者等の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
- ロ 当社、大阪ガスまたは送配電事業者等の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
- ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社、大阪ガスまたは送配電事業者等の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
- ニ 45(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合
- ホ その他特別の事情がある場合
- (3) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者等の所有とし、工事費負担金として申し受ける金額を除き、送配電事業者等の負担で施設いたします。
- なお、お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線、変圧器、接続装置等の供給設備の施設場所を、お客さまから送配電事業者等に無償で提供していただきます。
- (4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの負担により、お客さままで施設していただきます。この場合には、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等が付帯設備を無償で使用できるものといたします。

44 架空引込線

- (1) 送配電事業者等の電線路とお客様の電気設備との接続を引込線によって行う場合には、原則として、架空引込線によるものとし、お客様の建造物または補助支持物の引込線取付点までは、送配電事業者等が施設いたします。この場合には、引込線取付点は、送配電事業者等の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって、堅固に施設できる点を送配電事業者等と大阪ガスとの協議によって定めます。
- (2) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は、お客様の負担により、お客さままで施設していただきます。
- (3) 引込線を取り付けるためお客様の需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は、お客様の負担により、お客さままで施設していただきます。
- (4) 当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、原則としてお客様の承諾をえて、次により、お客様の引込小柱等の補助支持物を使用して他者へ電気を供給することができます。
- イ 送配電事業者等は、お客様の補助支持物を使用して、他者への引込線を施設いたします。この場合、その補助支持物から最短距離の場所にあるお客様の建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし、その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者等が行います。また、需給地点は、お客様へ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
- ロ イにより送配電事業者等が管理を行う引込線または補助支持物を改修し、または撤去する場合は、送配電事業者等が工事を行うものとし、この場合に生ずる撤去材料は、お客様にお返しいたします。また、これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は、送配電事業者等の所有とし、送配電事業者等の負担で施設いたします。

45 地中引込線

- (1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で、送配電事業者等の電線路とお客様の電気設備との接続を地中引込線によって行うときには、次のイまたはロの最も送配電事業者等の電源側に近い接続点までを送配電事業者等が施設いたします。

- イ お客様が需要場所内に施設する開閉器、断路器または接続装置の接続点
- 送配電事業者等が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお、送配電事業者等は、お客様の土地または建物に接続装置を施設することができます。
- (2) (1)により送配電事業者等の電線路と接続する電気設備の施設場所は、送配電事業者等の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり、原則として、地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず、かつ、安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし、送配電事業者等と大阪ガスとの協議によって定めます。
なお、これ以外の場合には、需要場所内の地中引込線は、お客様の負担により、お客様まで施設していただきます。
- イ お客様の構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所
- 建物の3階以下にある場所
- ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法、材料等を必要としない場所
- (3) 送配電事業者等の電線路とお客様の電気設備との接続を地中引込線によって行う場合の付帯設備は、原則として、お客様の負担により、お客様まで施設していただきます。この場合には、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
なお、この場合の付帯設備は次のものをいいます。
イ 管路、暗きよ等お客様の土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
- お客様の土地または建物に施設されるマンホール等
- ハ その他イまたは□に準ずる設備
- (4) 接続を架空引込線によって行うことができる場合で、お客様の希望によりとくに地中引込線によって行うときには、地中引込線は、原則として、お客様の負担により、お客様まで施設していただきます。ただし、送配電事業者等が、保安上または保守上適当と認めた場合は、(1)に準じて接続を行います。この場合、当社は、53(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金をお客様から申し受けます。

46 連接引込線等

- (1) 送配電事業者等は、建物の密集場所等特別の事情がある場所では、連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することができます。この場合、送配電事業者等は、分岐装置をお客様の土地または建物に施設することができます。
なお、お客様の電気設備との接続点までは、送配電事業者等が施設いたします。
- (2) 当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、原則としてお客様の承諾をえて、次により、お客様の引込口配線を使用して他者へ電気を供給することができます。
イ 送配電事業者等は、お客様の引込口配線から分岐して、他者への連接引込線を施設いたします。この場合、その引込口配線の終端までは共同引込線とし、その管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者等が行います。また、需給地点は、送配電事業者等が管理を行う共同引込線の終端に変更いたします。
□ イにより送配電事業者等が管理を行う共同引込線を改修し、または撤去する場合は、送配電事業者等が工事を行うものとし、この場合に生ずる撤去材料は、お客様にお返しいたします。また、これにともない新たに施設される共同引込線は、送配電事業者等の所有とし、送配電事業者等の負担で施設いたします。

47 中高層集合住宅等への供給方法

- 中高層集合住宅等の場合で、1建物内の2以上の需要場所に電気を供給するときには、大阪ガスまたは送配電事業者等は、原則として共同引込線による1引込みで電気を供給いたします。
なお、技術上その他やむをえない場合は、大阪ガスまたは送配電事業者等は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し、電気を供給いたします。この場合、変圧器の2次側接続点までは、送配電事業者等が施設いたします。

48 引込線の接続

- 送配電事業者等の電線路または引込線とお客様の電気設備との接続は、送配電事業者等が行います。
なお、お客様の希望によって引込線の位置変更工事をする場合には、当社は、託送供給等約款等に従い大

阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。

49 計量器等の取付け

- (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。), その付属装置(計量器箱, 変成器, 変成器箱, 変成器の2次配線, 通信装置, 通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は, 原則として, 送配電事業者等が選定し, かつ, 送配電事業者等の所有とし, 送配電事業者等の負担で取り付けます。ただし, 計量器の情報等を伝送するために送配電事業者等がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
- なお, お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については, お客さまの負担により, お客さままで取り付けていただくことがあります。
- (2) 計量器, その付属装置および区分装置の取付位置は, 適正な計量ができ, かつ, 検針, 検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし, 送配電事業者等と当社との協議によって定めます。
- また, 集合住宅等の場合で, お客さまの希望によって計量器, その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには, 送配電事業者等と当社との協議により, あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行っていただくことがあります。
- (3) 計量器, その付属装置および区分装置の取付場所は, お客さまから無償で提供していただきます。また, (1)によりお客さまが施設するものについては, 送配電事業者等が無償で使用できるものといたします。
- (4) 送配電事業者等は, 計量器の情報等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することができます。この場合には, 送配電事業者等が無償で使用できるものといたします。
- (5) お客さまの希望によって計量器, その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には, 当社は, 託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。

50 通信設備等の施設

- (1) 給電指令上必要な保安通信電話は, お客さまの負担により, お客さままで施設していただきます。
- (2) 給電指令上必要な給電情報伝送装置等は, 原則として送配電事業者等の所有とし, 送配電事業者等が施設いたします。この場合, 当社は託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
- (3) 給電情報伝送装置等の取付場所は, お客さまから無償で提供していただきます。
- (4) 送配電事業者等の通信設備とお客さまの通信設備との接続点は, 原則として需要場所内の地点とし, 送配電事業者等の通信線路が最短距離となる場所を基準としてお客さまと大阪ガスまたは送配電事業者等との協議によって定めます。ただし, 特別の事情がある場合は, お客さまと大阪ガスまたは送配電事業者等との協議により, 需要場所以外の地点を通信設備の接続点とすることがあります。
- (5) お客さまの希望によって通信設備の取付位置を変更する場合には, 当社は, 託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。

51 専用供給設備

- (1) 送配電事業者等は, 次の場合には, 53(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
- イ お客さまがとくに希望され, かつ, 送配電事業者等が適当と認める場合
ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由, または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により, 特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
- (2) (1)の専用設備は, 原則として, 需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤, 継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし, 特別の事情がある場合は, 供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
- (3) (2)において, 開閉所は, 変電所とみなします。
- (4) (2)において, 需給地点とは会社間連系点以外の需給地点をいいます。

- (5) 送配電事業者等は、供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
- イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で、いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
- ロ お客様が既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合

VIII 工事費の負担

52 一般供給設備の工事費負担金

- (1) お客さまが新たに電気を使用される場合等で、これにともない新たに配電設備(専用供給設備を除きます。)を施設するときには、当社は、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
- (2) 工事費負担金の対象となる供給設備は、需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器またはこれに相当する機器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
- (3) 工事費負担金は、需給契約ごとに算定いたします。ただし、1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は、需要場所ごとに算定いたします。

53 特別供給設備の工事費負担金

お客さまが新たに電気を使用される場合等で、これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには、当社は、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。

54 供給設備を変更する場合の工事費負担金

- (1) 新たな電気の使用等にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は、当社は、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
- (2) 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には、当社は、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。

55 工事費負担金の申受けおよび精算

- (1) 当社は、工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
- (2) お客さまが希望される場合、または当社もしくは大阪ガスが必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
- (3) 申し受けた工事費負担金と、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額に差異が生じた場合には、工事完成後すみやかに精算するものといたします。なお、申し受けた工事費負担金には利息を付しません。
- (4) 当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、工事費負担金を申し受けて施設した接続設備の全部または一部を共用する供給設備として利用することができます。
- (5) 当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、お客さまの承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することができます。
なお、その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行われる場合は、その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
- (6) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたとき、またはすべてのお客さまが一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには、当社は、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき工事費負担金を当初に申し受けます。
また、工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された供給設備に応じたものといたします。

56 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額をお客さ

まから申し受けます。

なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。

IX 保 安

57 保安の責任

需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者等の電気工作物についての保安の責任は、送配電事業者等が負います。

58 調 査

(1) 法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は、送配電事業者等が実施いたします。

なお、お客さまのお求めに応じ、送配電事業者等の係員は、所定の証明書を提示いたします。

(2) 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ 接地抵抗値の測定

ハ 点検

(3) 送配電事業者等は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。

なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。

59 調査等の委託

(1) 送配電事業者等は、58(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。

(2) 送配電事業者等は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。

60 調査に対するお客さまの協力

(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および送配電事業者等または登録調査機関に通知していただきます。

(2) 58(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を送配電事業者等に提示していただきます。

61 保安に対するお客さまの協力

(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社、大阪ガスおよび送配電事業者等に通知していただきます。

イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合

ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

(2) お客さまが、送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者等が保安上必要と認めるときは、その期間について、送配電事業者等が適当な処置をいたします。

(3) お客さまが送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合には、その内容を当社、大阪ガスおよび送配電事業者等に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社、大阪ガスおよび送配電事業者等に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。

- (4) 当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、必要に応じて、需給の開始に先だち、開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行います。

62 自家用電気工作物

お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、この約款のうち次のものは、適用いたしません。

- (1) 58(調査)
- (2) 59(調査等の委託)
- (3) 60(調査に対するお客さまの協力)

X その他

63 専属的合意管轄裁判所

需給契約にかかる訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

64 反社会的勢力の排除

- (1) お客様は、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
- (2) お客様は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
- イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
- (3) 当社は、お客様が(1)または(2)に違反した場合、お客様に対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるものとし、お客様は、当該解約を理由として、解約により被つた損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。

附 則

1 この約款の実施期日

この供給約款は、2025年1月1日から実施いたします。

2 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策

- (1) 2024年11月22日の閣議決定「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(以下「総合経済対策」といいます。)に基づき、総合経済対策として決定された期間においては、対象のお客さまの燃料費調整単価は、別表「2(燃料費調整)(1)口」によって算定された燃料費調整単価から総合経済対策として決定された単価を引き下げるものとします。
- (2) (1)は総合経済対策が終了されるとともに、その効力を失うものとします。

別 紙

1 契約種別

契約種別は、次のとおりといたします。

契 約 種 别	
従 量 電 灯 (電 灯 契 約)	ベースプランA
	ベースプランA-G
	スタイルプランP
	家庭用ガス発電プラン
	ベースプランB
	ベースプランB-G
動 力 契 約	動力用プラン

2 従量電灯

(1) ベースプランA

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当するものに適用いたします。

(イ) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。

(ロ) 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。

ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者等の供給設備の状況等から送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することができます。この場合、送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することができます。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ハ 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社または大阪ガスとの協議によって行います。

二 料 金

料金は、その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。(イ)最低料金及び電力量料金

最 低 料 金	1契約につき最初の 15 キロワット時まで	466 円 57 銭
電 力 量 料 金	15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1キロワット時につき	20 円 21 銭
	120 キロワット時をこえ 350 キロワット時までの 1キロワット時につき	25 円 20 銭
	350 キロワット時をこえる1キロワット時につき	28 円 01 銭

木 その 他

当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。

(2) ベースプランA-G

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当するものに、お客様の申込みにもとづき適用いたします。

- (イ) 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
- (ロ) 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
- (ハ) 次のいずれかに該当すること。
 - a 同一の需要場所において、同一の名義により、当社とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること。
 - b 集合住宅における需要で、当該集合住宅において当社が指定する熱供給事業による熱が供給されていること。

ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、送配電事業者等の供給設備の状況等から送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することができます。この場合、送配電事業者等は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することができます。

なお、お客様は、(ハ)を満たさなくなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、ベースプランA-Gの適用は、当社が通知を受けた直後の検針日の前日までとし、お客様の別途の申込みがない限り以降はベースプランAを適用いたします。適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日以降もベースプランA-Gが適用されていた場合、ベースプランA-Gの適用は当該事実が明らかになった直後の検針日の前日までとするとともに、適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日まで遡ってベースプランAを適用した場合の料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといいます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

ハ 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客様と当社または大阪ガスとの協議によって行います。

ニ ベースプランA-Gオプション割引

- (イ) 次の a に該当するお客様については、お客様の申込みにもとづき、ホ(ロ)に定める割引を適用いたします。なお、この割引をベースプランA-Gオプション割引といいます。

a 業務用ガス特約割引

同一の需要場所において、同一の名義により、当社とガスの基本約款および個別約款にもとづく使用契約(ただし、スマート割料金契約、エコとく料金契約、家庭用空調料金契約、あったか料金契約、エコジョーズ料金契約およびだんらん料金契約は除きます。)を締結しその供給を開始していること。

- (ロ) ベースプランA-Gオプション割引は、需給開始日前にお申込みいただいた場合は需給開始日より、需

給開始日以降にお申込みいただいた場合はお申込みいただいた日の直後の検針日より、適用いたします。

(ハ) お客さまは、ベースプランA-Gオプション割引の適用条件を満たさなくなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、ベースプランA-Gオプション割引の適用は、当社が通知を受けた直後の検針日の前日までといたします。適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日以降もベースプランA-Gオプション割引が適用されていた場合、ベースプランA-Gオプション割引の適用は当該事実が明らかになった直後の検針日の前日までとするとともに、適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日まで遡って割引の適用されていない料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。

木料金

料金は、その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額、別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、およびイならびにニ(ハ)にもとづく差額の合計といたします。ただし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表「(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお、ベースプランA-Gオプション割引が適用される場合、その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額に、(ロ)に定める割引率を乗じて算定された割引額を、当該合計から差し引きます。

(イ) 最低料金および電力量料金

最低料金	1契約につき最初の15キロワット時まで	466円57銭
電力量料金	15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき	20円21銭
	120キロワット時をこえ350キロワット時までの1キロワット時につき	24円80銭
	350キロワット時をこえる1キロワット時につき	27円72銭

(ロ) 割引率

ベースプランA-Gオプション割引の割引率は次のとおりといたします。

割引種別	割引率
業務用ガス特約	1%

ヘ その他

当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。

(3) スタイルプランP

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当するものに、お客さまの申込みにもとづき適用いたします。

(イ) 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。

(ロ) 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。

ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者等の供給設備の状況等から送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することができます。この場合、送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することができます。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、託送供給等約款等の定めに従い、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

ハ 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社または大阪ガスとの協議によって行います。

二 料 金

料金は、その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

(イ)最低料金および電力量料金

最 低 料 金	1契約につき最初の 15 キロワット時まで	855 円 64 銭
電 力 量 料 金	15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1キロワット時につき	20 円 46 銭
	120 キロワット時をこえ 360 キロワット時までの 1キロワット時につき	24 円 72 銭
	360 キロワット時をこえる1キロワット時につき	28 円 59 銭

木 契約の継続

契約期間満了に先立ち当社より送付する通知に記載の期間内に、所定の方法による契約の解約・契約種別の変更の申し出等がない場合は、所定期間の最終時点をもって、契約期間満了後も1年間同一条件で継続されるものといたします。

ヘ Amazon ギフトカードのギフトカード番号の通知

当社は、スタイルプラン P を契約のお客さまに対して、スタイルプラン P の新規契約時(当社の他の契約種別からの変更時を含みます。)および契約更新時に、2024 年 1 月末日時点の Amazon プライム年会費(税込)である 5,900 円分の Amazon ギフトカードのギフトカード番号(以下、「ギフトカード番号」といいます。)を通知いたします。お客さまは、ギフトカード番号を所定の期間内に、アマゾンジャパン合同会社の WEB サイト上に入力いただきます。

当社が通知するギフトカード番号を入力することで、Amazon プライムに新規会員登録する方は入力時から 1 年間、既に Amazon プライム会員の方は、既存の Amazon プライム契約の更新日から 1 年間(以下「Amazon プライム利用期間」といいます。)、Amazon プライムを利用するすることができます。利用可能となるサービスその他の Amazon プライムに関する事項は、アマゾンジャパン合同会社が定める Amazon プライム会員規約によるものとします。ただし、Amazon プライム年会費が変更となった場合には、契約更新やギフトカード番号の通知時期によっては、お客さまにて、別途金額負担いただく必要が生じることがあります。

お客さまが所定の期間内にギフトカード番号を入力しない場合またはアマゾンジャパン合同会社が Amazon プライム会員規約を変更した場合等、当社の責めによらない理由により、お客さまに不利益が生じても、当社はその責めを負いません。

ト 解 約 金

当社は、以下の(イ)から(ハ)のいずれかの事由が生じた場合に、原則として、当該事由が生じた日からスタイルプラン P の契約期間が満了する予定であった日までの残存期間の月数(1か月未満の端数は切り捨てます。)に応じて、1か月あたり 490 円を乗じた金額を当社にお支払いいただきます。

(イ) 契約期間中の、需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止

(ロ) 41(解約)にもとづく当社による解約

(ハ) 当社の他の契約種別への変更(家庭用ガス発電プラン、ベースプランB、ベースプランB-G、スタイルP

ランd-BおよびスタイルプランE—ZEROBへの変更を除く)

ただし、家庭用ガス発電プラン、ベースプランB、ベースプランB-G、スタイルプランd-BおよびスタイルプランE—ZEROBに契約種別を変更した場合でも、スタイルプランPの契約期間が満了する予定であつた日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があつた場合は、原則として、当該需給契約の廃止もしくは解約の日からスタイルプランPの契約期間が満了する予定であつた日までの残存期間の月数(1か月未満の端数は切り捨てます。)に応じて、1か月あたり490円を乗じた金額を当社にお支払いいただきます。

なお、お客さまにスタイルプランPの適用がなくなった場合でも、Amazon プライム利用期間が満了するまで、お客さまは引き続き Amazon プライムを利用できます。

Amazon プライムの継続利用をご希望されない場合は、別途お客さまにて、Amazon プライム会員規約にもとづいて会員登録のキャンセルの手続きを行っていただく必要があります。

チ 契約の変更について

当社は、2(供給約款の変更)(5)の定めにかかわらず、Amazon プライム年会費が変更となった場合に、次の手順に従い、スタイルプランPの電気料金その他の内容を変更することができます。

- (イ) 当社は、事前に変更内容およびその適用開始日を書面、インターネット上の開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
- (ロ) お客さまは、変更内容を承諾しない場合は、通知に記載の期限までに、当社に対して廃止を通知することで需給契約を廃止することができます。この場合には、需給契約はこの供給約款の各規定にかかわらず、(イ)に定める適用開始日の前日をもって終了したものといたします。また、需給契約の廃止により解約金が生じる場合、当社はこれをいただきません。
- (ハ) (ロ)に定める期限までに、お客さまより廃止の通知がない場合は、お客さまは変更内容を承諾したものとみなし、イに定める適用開始日より適用いたします。

リ その他

当社または送配電事業者等は、最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。

(4) 家庭用ガス発電プラン

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当するものに、お客さまの申込みにもとづき適用いたします。

- (イ) 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
- (ロ) 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
- (ハ) 同一の需要場所において家庭用コーポレーションシステムを設置していること、かつ、同一の名義により、当社とガスの使用契約を締結し、その供給が開始しており、当該家庭用コーポレーションシステムの保守契約を締結していること。

ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者等の供給設備の状況等から送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することができます。この場合、送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することができます。

なお、お客さまは、(ハ)を満たさなくなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、家庭用ガス発電プランの適用は、当社が通知を受けた直後の検針日の前日までとし、お客さまの別途の申込みがない限り以降はベースプランAを適用いたします。適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日以後も家庭用ガス発電プランが適用されていた場合、家庭用ガス発電プランの適用は当該事実が明らかになった直後の検針日の前日までとともに、適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日まで遡ってベースプランAを適用した場合の料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといいます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ハ 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社または大阪ガスとの協議によって行います。

二 料 金

料金は、その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額、別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金およびイにもとづく差額の合計といいたします。ただし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといいたします。

(イ) 最低料金および電力量料金

最 低 料 金	1契約につき最初の15キロワット時まで	466円57銭
電 力 量 料 金	15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき	20円21銭
	120キロワット時をこえ350キロワット時までの1キロワット時につき	24円80銭
	350キロワット時をこえる1キロワット時につき	27円72銭

木 そ の 他

当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。

(5) ベースプランB

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当するものに適用いたします。

- (イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- (ロ) 1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。

ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、送配電事業者等が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することができます。この場合、送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することができます。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといいたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

二 契約容量

- (イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といいたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表「5(負荷設備の入力換算容量)」によって換算するものといいたします。)に次の係数を乗じてえた値といいたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表「3(契約負荷設備の総容量の算定)」によって総容量を定めます。

最初の6キロボルトアンペアにつき	95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき	85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき	75パーセント

(口) お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表「7(契約容量および契約電力の算定方法)」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(ハ) 需要場所における小売電気事業者の変更により当社との需給契約を締結する場合の契約容量は、(イ)、(口)にかかわらず、原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約容量の値といたします。

ホ ベースプランBオプション割引

(イ) 次のaまたはbに該当するお客様については、お客様の申込みにもとづき、それぞれへ(ハ)に定める割引を適用いたします。なお、各割引をあわせてベースプランBオプション割引といいます。

a 長期2年割引

契約期間を長期2年割引が適用される日から2年目の日までとすること。

なお、長期2年割引が適用されるお客様において、契約期間中に、需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止、41(解約)にもとづく当社による解約、または長期2年割引の適用の除外が発生し、その長期2年割引の契約期間が満了する予定であった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、原則として、解約金8,800円をお支払いいただきます。ただし、需給契約が期間満了後に継続され、新たな需給契約の開始後30日以内に需要場所における小売電気事業者の変更により需給契約が廃止された場合については、当社は解約金をいただきません。

b 動力セット割引

同一の需要場所において、同一の名義により、当社と動力契約を締結し、契約期間を動力セット割引が適用される日から2年目の日(既に当該需要場所において需給契約が締結されており長期2年割引が適用されている場合は、当該需給契約の契約期間が満了する予定であった日)までとすること。

なお、動力セット割引が適用されるお客様において、契約期間中に、需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止、41(解約)にもとづく当社による解約、または動力セット割引の適用の除外が発生し、その動力セット割引の契約期間が満了する予定であった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、原則として、解約金8,800円をお支払いいただきます。ただし、需給契約が期間満了後に継続され、新たな需給契約の開始後30日以内に需要場所における小売電気事業者の変更により需給契約が廃止された場合については、当社は解約金をいただきません。

また、契約期間中に、当社との動力契約について39(需給契約の廃止)(1)にもとづく需給契約の廃止または41(解約)にもとづく当社による解約があり、動力セット割引の適用条件を満たさなくなった場合、動力セット割引の適用は、当該動力契約の消滅日の直後の検針日の前日までとし、以降は長期2年割引を適用するものといたします。この場合、契約期間の満了予定日は維持されるものといたします。

(口) ベースプランBオプション割引の長期2年割引と動力セット割引は重複して適用することはできません。

(ハ) ベースプランBオプション割引は、需給開始日前にお申込みいただいた場合は需給開始日より、需給開始日以降にお申込みいただいた場合はお申込みいただいた日の直後の検針日より、適用いたします。なお、長期2年割引および動力セット割引を適用するお客様との需給契約の契約期間は、それぞれ(イ)aまたは(イ)bに定めるとおりといたします。ただし、転宅による申込みの場合で、転宅前に当社との間で需給契約を締結し長期2年割引または動力セット割引を適用していた場合は、当該需給契約の契約期間が満了する予定であった日までとすることができます。契約期間の満了までにお客さまから変更もしくは適用除外の申し出または需給契約の消滅もしくは変更がなければ、需給契約は、契約期間満了後もベースプランBオプション割引を含め同一条件で同一期間について継続されるものといたします。

(二) お客様は、ベースプランBオプション割引の適用条件を満たさなくなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、ベースプランBオプション割引の適用は、当社が通知を受けた直後の検針日の前日までといたします。なお、適用条件を満たさなくなった日以後最初の検針日以後もベースプランBオプション割引が適用されていた場合、ベースプランBオプション割引の適用は当該事実が明らかになった直後の検針日の前日までとするとともに、適用条件を満たさなくなった日以後最初の検針日まで遡って割引の適用されていない料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。

ます。

ヘ 料 金

料金は、基本料金、電力量料金、別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、ホ(イ)a またはホ(イ)b にもとづく解約金ならびにホ(ニ)にもとづく差額の合計といたします。ただし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお、ベースプランBオプション割引が適用される場合、基本料金と電力量料金を合計した額に、(ハ)に定める割引率を乗じて算定された割引額を、当該合計から差し引きます。

(イ) 基本料金

基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、当該金額に 45 パーセントの割合を乗じて算定した金額といたします。

契約容量1キロボルトアンペアにつき	437 円 88 銭
-------------------	------------

(ロ) 電力量料金

電力量料金は、その1か月の使用電力量によって算定いたします。

最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき	17 円 78 銭
120 キロワット時をこえ 350 キロワット時までの1キロワット時につき	21 円 01 銭
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき	23 円 34 銭

(ハ) 割引率

ベースプランBオプション割引の割引率は次のとおりといたします。

割引種別	割引率
長期2年	2 %
動力セット	3 %

(6) ベースプランB-G

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当するものに、お客さまの申込みにもとづき適用いたします。

- (イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
- (ロ) 1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
- (ハ) 次のいずれかに該当すること。
 - a 同一の需要場所において、同一の名義により、当社とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること。
 - b 集合住宅における需要で、当該集合住宅において当社が指定する熱供給事業による熱が供給されていること。
 - c 集合住宅の共用部分における需要で、当該需要場所において当社との間でガスの使用契約を締結しておらず、当該集合住宅の入居者のいずれかが当社とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること。

ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、送配電事

業者等が適當と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することができます。この場合、送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することができます。

なお、お客さまは、(ハ)を満たさなくなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、ベースプランB-Gの適用は、当社が通知を受けた直後の検針日の前日までとし、お客さまの別途の申込みがない限り以降はベースプランBを適用いたします。適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日以降もベースプランB-Gが適用されていた場合、ベースプランB-Gの適用は当該事実が明らかになった直後の検針日の前日までとするとともに、適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日まで遡ってベースプランBを適用した場合の料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。

□ 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

二 契約容量

(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表「5(負荷設備の入力換算容量)」によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表「3(契約負荷設備の総容量の算定)」によって総容量を定めます。

最初の6キロボルトアンペアにつき	95 パーセント
次の 14 キロボルトアンペアにつき	85 パーセント
次の 30 キロボルトアンペアにつき	75 パーセント
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき	65 パーセント

(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表「7(契約容量および契約電力の算定方法)」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(ハ) 需要場所における小売電気事業者の変更により当社との需給契約を締結する場合の契約容量は、(イ)、(ロ)にかかわらず、原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約容量の値といたします。ホ ベースプランB-Gオプション割引

(イ) 次の a、b または c に該当するお客さまについては、お客さまの申込みにもとづき、それぞれへ(ハ)に定める割引を適用いたします。なお、各割引をあわせてベースプランB-G オプション割引といいます。

a 業務用ガス特約割引

同一の需要場所において、同一の名義により、当社とガスの基本約款および個別約款にもとづく使用契約(ただし、スマート割料金契約、エコとく料金契約、家庭用空調料金契約、あつたか料金契約、エコジョーズ料金契約およびだんらん料金契約は除きます。)を締結しその供給が開始していること。

b 長期2年割引

契約期間を長期2年割引が適用される日から2年目の日までとすること。

なお、長期2年割引が適用されるお客さまにおいて、契約期間中に、需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止、41(解約)にもとづく当社による解約、または長期2年割引の適用の除外が発生し、その長期2年割引の契約期間が満了する予定であった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、原則として、解約金 8,800 円をお支払いいただきます。ただし、需給契約が期間満了後に継続され、新たな需給契約の開始後 30 日以内に需要場所における小売電気事業者の変更により需給契約が廃止された場合については、当社は解約金をいただきません。

c 動力セット割引

同一の需要場所において、同一の名義により、当社と動力契約を締結し、契約期間を動力セット割引が適用される日から2年目の日(既に当該需要場所において需給契約が締結されており長期2年割引が適用されている場合は、当該需給契約の契約期間が満了する予定であった日)までとすること。

なお、動力セット割引が適用されるお客さまにおいて、契約期間途中に、需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止、41(解約)にもとづく当社による解約、または動力セット割引の適用の除外が発生し、その動力セット割引の契約期間が満了する予定であった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、原則として、解約金8,800円をお支払いいただきます。ただし、需給契約が期間満了後に継続され、新たな需給契約の開始後30日以内に需要場所における小売電気事業者の変更により需給契約が廃止された場合については、当社は解約金をいただきません。

また、契約期間中に、当社との動力契約について39(需給契約の廃止)(1)にもとづく需給契約の廃止または41(解約)にもとづく当社による解約があり、動力セット割引の適用条件を満たさなくなった場合、動力セット割引の適用は、当該動力契約の消滅日の直後の検針日の前日までとし、以降は長期2年割引を適用するものといたします。この場合、契約期間の満了予定日は維持されるものといたします。

(口) ベースプランB-Gオプション割引は、次の組み合わせでのみ重複して適用できるものといたします。

- a 業務用ガス特約割引と長期2年割引
- b 業務用ガス特約割引と動力セット割引

(ハ) ベースプランB-Gオプション割引は、需給開始日前にお申込みいただいた場合は需給開始日より、需給開始日以降にお申込みいただいた場合はお申込みいただいた日の直後の検針日より、適用いたします。なお、長期2年割引および動力セット割引を適用するお客さまとの需給契約の契約期間は、それぞれ(イ)bまたは(イ)cに定めるとおりといたします。ただし、転宅による申込みの場合で、転宅前に当社との間で需給契約を締結し長期2年割引または動力セット割引を適用していた場合は、当該需給契約の契約期間が満了する予定であった日までとすることができます。

契約期間の満了までにお客さまから変更もしくは適用除外の申し出または需給契約の消滅もしくは変更がなければ、需給契約は、契約期間満了後もベースプランB-Gオプション割引を含め同一条件で同一期間について継続されるものといたします。

(二) お客さまは、ベースプランB-Gオプション割引の適用条件を満たさなくなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、ベースプランB-Gオプション割引の適用は、当社が通知を受けた直後の検針日の前日までといたします。なお、適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日以降もベースプランB-Gオプション割引が適用されていた場合、ベースプランB-Gオプション割引の適用は当該事実が明らかになった直後の検針日の前日までとするとともに、適用条件を満たさなくなった日以降最初の検針日まで遡って割引の適用されていない料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。

ヘ 料 金

料金は、基本料金、電力量料金、別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、ホ(イ)bまたはホ(イ)cにもとづく解約金およびイならびにホ(ニ)にもとづく差額の合計といたします。ただし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお、ベースプランB-Gオプション割引が適用される場合、基本料金と電力量料金を合計した額に、(ハ)に定める割引率を乗じて算定された割引額を、当該合計から差し引きます。

(イ) 基本料金

基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、当該金額に45パーセントの割合を乗じて算定した金額といたします。

契約容量1キロボルトアンペアにつき	431円 36銭
-------------------	----------

(口) 電力量料金

電力量料金は、その1か月の使用電力量によって算定いたします。

最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき	17 円 09 銭
120 キロワット時をこえ 350 キロワット時までの1キロワット時につき	20 円 88 銭
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき	23 円 13 銭

(ハ) 割引率

ベースプランB-Gオプション割引の割引率は次のとおりといたします。

割引種別	割引率
業務用ガス特約	1 %
長期2年	2 %
動力セット	3 %

3 動力契約

(1) 動力用プラン

イ 適用範囲

動力を使用する需要で、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当するものに適用いたします。

- (イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
- (ロ) 1需要場所においてあわせて契約する従量電灯の最大需要容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。

- (ハ) 同一の需要場所において、同一の名義により、当社の従量電灯とあわせて契約すること。

ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、送配電事業者等の供給設備の状況等から送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の最大需要容量または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することができます。この場合、送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することができます。

なお、契約期間中に、当社の従量電灯について 39(需給契約の廃止)(1)にもとづく需給契約の廃止または 41(解約)にもとづく当社による解約があった場合、当該需給契約はあわせて消滅いたします。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

二 契約電力

- (イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表「5(負荷設備の入力換算容量)」によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしや断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなし

ます。この場合、その容量は別表「7(契約容量および契約電力の算定方法)」に準じて算定いたします。

a 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の2台の入力につき	100 パーセント
	次の2台の入力につき	95 パーセント
	上記以外のものの入力につき	90 パーセント

b a によってえた値の合計のうち

最初の6キロワットにつき	100 パーセント
次の 14 キロワットにつき	90 パーセント
次の 30 キロワットにつき	80 パーセント
50 キロワットをこえる部分につき	70 パーセント

(口) お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表「7(契約容量および契約電力の算定方法)」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。

なお、当社、大阪ガスまたは送配電事業者等は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(ハ) 需要場所における小売電気事業者の変更により当社との需給契約を締結する場合の契約電力は、(イ)、(口)にかかわらず、原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約電力の値といたします。

ホ 料 金

料金は、基本料金、電力量料金および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表「2(燃料費調整)(1)イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、別表「2(燃料費調整)(1)ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

(イ) 基本料金

基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約電力1キロワットにつき	1,076 円 07 銭
---------------	--------------

(口) 電力量料金

電力量料金は、その1か月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお、その1か月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、送配電事業者等より通知された値にもとづき夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。

	夏季料金	その他季料金
1キロワット時につき	14 円 34 銭	12 円 85 銭

(ハ) その 他

時報用または警報用のみに使用する場合は、基本料金のみといたします。

ヘ そ の 他

変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

別 表

1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、最低料金が適用される契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。

なお、最低料金適用電力量とは、1契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。

また、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

□ 客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出させていただいたときは、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。

なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

2 燃料費調整

(1) 燃料費調整額の算定

イ 平均燃料価格

原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。

なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。

$$\text{平均燃料価格} = A \times \alpha + B \times \beta + C \times \gamma$$

A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格

B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格

C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格

$\alpha = 0.0140$

$\beta = 0.3483$

$\gamma = 0.7227$

なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

□ 燃料費調整単価

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。

なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円以下の場合

$$\text{燃料費調整単価} = (27,100 \text{ 円} - \text{平均燃料価格}) \times \frac{(2)\text{の基準単価}}{1,000}$$

(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,100円を上回る場合

$$\text{燃料費調整単価} = (\text{平均燃料価格} - 27,100 \text{ 円}) \times \frac{(2)\text{の基準単価}}{1,000}$$

ハ 燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。

各平均燃料価格算定期間に応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。

平均燃料価格算定期間	燃料費調整単価適用期間
毎年1月1日から3月 31日までの期間	その年の5月の検針日から6月の検針日の前 日までの期間
毎年2月1日から4月 30日までの期間	その年の6月の検針日から7月の検針日の前 日までの期間
毎年3月1日から5月 31日までの期間	その年の7月の検針日から8月の検針日の前 日までの期間
毎年4月1日から6月 30日までの期間	その年の8月の検針日から9月の検針日の前 日までの期間
毎年5月1日から7月 31日までの期間	その年の9月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間
毎年6月1日から8月 31日までの期間	その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の 前日までの期間
毎年7月1日から9月 30日までの期間	その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の 前日までの期間
毎年8月1日から 10 月 31日までの期間	その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から 11 月 30日までの期間	翌年の 1 月の検針日から2月の検針日の前日 までの期間
毎年 10 月1日から 12 月 31日までの期間	翌年の 2 月の検針日から3月の検針日の前日 までの期間
毎年 11 月1日から翌年の1月 31日までの期間	翌年の 3 月の検針日から4月の検針日の前日 までの期間
毎年 12 月1日から翌年の2月 28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌 年の2月 29 日までの期間)	翌年の 4 月の検針日から5月の検針日の前日 までの期間

二 燃料費調整額

燃料費調整額は、その1か月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、最低料金が適用される契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。

なお、最低料金適用電力量とは、1契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。

(2) 基準単価

基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。

イ 最低料金が適用される契約種別の場合

基準単価は、次のとおりといたします。

最低料金	1契約につき最初の 15 キロワット時 まで	2 円 47 銭 5 厘
電力量料金	上記をこえる1キロワット時につき	16 銭 5 厘

□ イ以外の場合

基準単価は、次のとおりといたします。

1キロワット時につき	16 銭 5 厘
------------	----------

3 契約負荷設備の総容量の算定

(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合

差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合

電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。

(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院

1差込口につき 50 ボルトアンペア

(ロ) (イ)以外の場合

1差込口につき 100 ボルトアンペア

(2) (1)により、契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場合は、別表「4(標準容量換算表)」による負荷設備容量に単体 500 ボルトアンペア以上の小型機器容量を加算したものといたします。ただし、寮、アパート等は、建物構造を参考に協議決定いたします。

4 標準容量換算表

取付灯数による負荷設備容量は、次のとおりといたします。

なお、多灯式けい光灯は、管数にかかわらず1灯とし、コンセント、分岐ソケットおよびテーブルタップは、差込口の数を取付灯数に算入いたします。

(単位:キロボルトアンペア)

取付灯数	負荷設備容量		取付灯数	負荷設備容量		取付灯数	負荷設備容量		取付灯数	負荷設備容量	
	住宅用	営工業用		住宅用	営工業用		住宅用	営工業用		住宅用	営工業用
以下 10	1.4	1.7	42	4.2	4.7	74	5.3	6.2	106	6.4	7.6
12	1.7	2.0	44	4.3	4.8	76	5.4	6.3	108	6.5	7.7
14	2.1	2.4	46	4.3	4.9	78	5.5	6.3	110	6.6	7.8
16	2.5	2.8	48	4.4	5.0	80	5.5	6.4	112	6.6	7.9
18	2.7	3.0	50	4.5	5.1	82	5.6	6.5	114	6.7	8.0
20	3.0	3.2	52	4.6	5.2	84	5.7	6.6	116	6.8	8.1
22	3.1	3.3	54	4.6	5.3	86	5.7	6.7	118	6.9	8.2
24	3.2	3.5	56	4.7	5.3	88	5.8	6.8	120	6.9	8.3
26	3.3	3.6	58	4.8	5.4	90	5.9	6.9	122	7.0	8.4
28	3.4	3.7	60	4.8	5.5	92	5.9	7.0	124	7.1	8.5
30	3.5	3.9	62	4.9	5.6	94	6.0	7.1	126	7.1	8.5
32	3.6	4.0	64	5.0	5.7	96	6.1	7.2	128	7.2	8.6
34	3.8	4.2	66	5.0	5.8	98	6.2	7.3	130	7.3	8.7
36	3.9	4.3	68	5.1	5.9	100	6.2	7.4	132	7.3	8.8
38	4.0	4.5	70	5.2	6.0	102	6.3	7.4	134	7.4	8.9
40	4.1	4.6	72	5.3	6.1	104	6.4	7.5	136	7.5	9.0

取付行数	負荷設備容量		取付行数	負荷設備容量		取付行数	負荷設備容量		取付行数	負荷設備容量	
	住宅用	営工業用									
138	7.5	9.1	178	8.9	10.9	218	10.3	12.7	258	11.7	14.6
140	7.6	9.2	180	9.0	11.0	220	10.4	12.8	260	11.8	14.7
142	7.7	9.3	182	9.1	11.1	222	10.5	12.9	262	11.9	14.8
144	7.8	9.4	184	9.1	11.2	224	10.5	13.0	264	11.9	14.8
146	7.8	9.5	186	9.2	11.3	226	10.6	13.1	266	12.0	14.9
148	7.9	9.5	188	9.3	11.4	228	10.7	13.2	268	12.1	15.0
150	8.0	9.6	190	9.4	11.5	230	10.8	13.3	270	12.1	15.1
152	8.0	9.7	192	9.4	11.6	232	10.8	13.4	272	12.2	15.2
154	8.1	9.8	194	9.5	11.6	234	10.9	13.5	274	12.3	15.3
156	8.2	9.9	196	9.6	11.7	236	11.0	13.6	276	12.4	15.4
158	8.2	10.0	198	9.6	11.8	238	11.0	13.7	278	12.4	15.5
160	8.3	10.1	200	9.7	11.9	240	11.1	13.7	280	12.5	15.6
162	8.4	10.2	202	9.8	12.0	242	11.2	13.8	282	12.6	15.7
164	8.5	10.3	204	9.8	12.1	244	11.2	13.9	284	12.6	15.8
166	8.5	10.4	206	9.9	12.2	246	11.3	14.0	286	12.7	15.8
168	8.6	10.5	208	10.0	12.3	248	11.4	14.1	288	12.8	15.9
170	8.7	10.6	210	10.0	12.4	250	11.4	14.2	290	12.8	16.0
172	8.7	10.6	212	10.1	12.5	252	11.5	14.3	292	12.9	16.1
174	8.8	10.7	214	10.2	12.6	254	11.6	14.4	294	13.0	16.2
176	8.9	10.8	216	10.3	12.7	256	11.7	14.5	296	13.1	16.3

取付行 数	負荷設備容量		取付行 数	負荷設備容量		取付行 数	負荷設備容量		取付行 数	負荷設備容量	
	住宅用	営工業用									
298	13.1	16.4	324	14.0	17.6	350	14.9	18.8	376	15.8	20.0
300	13.2	16.5	326	14.1	17.7	352	15.0	18.9	378	15.9	20.0
302	13.3	16.6	328	14.2	17.8	354	15.1	19.0	380	16.0	20.1
304	13.3	16.7	330	14.2	17.9	356	15.1	19.0	382	16.0	20.2
306	13.4	16.8	332	14.3	17.9	358	15.2	19.1	384	16.1	20.3
308	13.5	16.9	334	14.4	18.0	360	15.3	19.2	386	16.2	20.4
310	13.5	16.9	336	14.4	18.1	362	15.3	19.3	388	16.3	20.5
312	13.6	17.0	338	14.5	18.2	364	15.4	19.4	390	16.3	20.6
314	13.7	17.1	340	14.6	18.3	366	15.5	19.5	392	16.4	20.7
316	13.7	17.2	342	14.7	18.4	368	15.6	19.6	394	16.5	20.8
318	13.8	17.3	344	14.7	18.5	370	15.6	19.7	396	16.5	20.9
320	13.9	17.4	346	14.8	18.6	372	15.7	19.8	398	16.6	21.0
322	14.0	17.5	348	14.9	18.7	374	15.8	19.9	400	16.7	21.1

5 負荷設備の入力換算容量

(1) 照明用電気機器

照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。

イ けい光灯

	換 算 容 量	
	入力(ボルトアンペア)	入力(ワット)
高力率型	管灯の定格消費電力(ワット) × 150 パーセント	管灯の定格消費電力(ワット) × 125 パーセント
低力率型	管灯の定格消費電力(ワット) × 200 パーセント	

ロ ネオン管灯

2次電圧(ボルト)	換 算 容 量		
	入力(ボルトアンペア)		入力(ワット)
	高力率型	低力率型	
3,000	30	80	30
6,000	60	150	60
9,000	100	220	100
12,000	140	300	140
15,000	180	350	180

ハ スリームラインランプ

管の長さ(ミリメートル)	換 算 容 量	
	入力(ボルトアンペア)	入力(ワット)
999 以下	40	40
1,149 以下	60	60
1,556 以下	70	70
1,759 以下	80	80
2,368 以下	100	100

二 水銀灯

出力(ワット)	換算容量		
	入力(ボルトアンペア)		入力(ワット)
	高力率型	低力率型	
40 以下	60	130	50
60 以下	80	170	70
80 以下	100	190	90
100 以下	150	200	130
125 以下	160	290	145
200 以下	250	400	230
250 以下	300	500	270
300 以下	350	550	325
400 以下	500	750	435
700 以下	800	1,200	735
1,000 以下	1,200	1,750	1,005

(2) 誘導電動機

イ 単相誘導電動機

(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力[キロワット])は、換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。

(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。

出力(ワット)	換 算 容 量		入力(ワット)	
	入力(ボルトアンペア)			
	高力率型	低力率型		
35 以下	—	160	出力(ワット) × 133.0 パーセント	
45 以下	—	180		
65 以下	—	230		
100 以下	250	350		
200 以下	400	550		
400 以下	600	850		
550 以下	900	1,200		
750 以下	1,000	1,400		

ロ 3相誘導電動機

換 算 容 量(入力[キロワット])
出力(馬力) × 93.3 パーセント
出力(キロワット) × 125.0 パーセント

(3) レントゲン装置

レントゲン装置の換算容量は、次によります。

なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。

装置種別(携帯型および移動型を含みます。)	最高定格管電圧 (キロボルトピーク)	管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア)	換算容量(入力) (キロボルトアンペア)
治療用装置			定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。
診察用装置	95 キロボルト ピーク 以下	20 ミリアンペア以下	1
		20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア 以下	1.5
		30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア 以下	2
		50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア 以下	3
		100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペ ア以下	4
		200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペ ア以下	5
		300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペ ア以下	7.5
		500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペ ア以下	10
蓄電器放電式 診察用装置	95 キロボルト ピーク 超過 100 キロボルト ピーク 以下	200 ミリアンペア以下	5
		200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペ ア以下	6
		300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペ ア以下	8
		500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペ ア以下	13.5
	100 キロボルト ピーク 超過 125 キロボルト ピーク 以下	500 ミリアンペア以下	9.5
		500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア 以下	16
	125 キロボルト ピーク 超過 150 キロボルト ピーク 以下	500 ミリアンペア以下	11
		500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア 以下	19.5
	コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下		1
	0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下		2
	1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下		3

(4) 電気溶接機

電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。

イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合

$$\text{入力(キロワット)} = \text{最大定格1次入力(キロボルトアンペア)} \times 70\text{ パーセント}$$

ロ イ以外の場合

$$\text{入力(キロワット)} = \text{実測した1次入力(キロボルトアンペア)} \times 70\text{ パーセント}$$

(5) その他の

イ (1), (2), (3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社、大阪ガスまたは送配電事業者等との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。

ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。

6 進相用コンデンサ取付容量基準

進相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。

(1) 照明用電気機器

イ けい光灯

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。

使用電圧 (ボルト)	管灯の定格消費電力 (ワット)	コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド)
100	10	3.5
	15	4.5
	20	5.5
	30	9
	40	14
	60	17
	80	25
	100	30
200	40	3.5
	60	4.5
	80	5.5
	100	7

□ ネオン管灯

変圧器2次電圧 (ボルト)	変圧器容量 (ボルトアンペア)	コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド)
3,000	80	20
6,000	100	30
9,000	200	50
12,000	300	50
15,000	350	75

ハ 水銀灯

出力 (ワット)	コンデンサ取付容量(マイクロファラッド)	
	100 ボルト	200 ボルト
50 以下	30	7
100 以下	50	9
250 以下	75	15
300 以下	100	20
400 以下	150	30
700 以下	250	50
1,000 以下	300	75

(2) 誘導電動機

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合

(イ) 単相誘導電動機

電動機 定格出力	馬 力	1/8	1/4	1/2	1
	キロワット	0.1	0.2	0.4	0.75
コンデンサ 取付容量 (マイクロファラッド)	使用 電圧 100 ボルト	40	50	75	100
	使用 電圧 200 ボルト	20	20	30	40

(口) 3相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)

電動機定格出力	馬力	1/4	1/2	1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50
	キロワット	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド)	10	15	20	30	40	50	75	100	150	200	250	300	400	500	

□ 一括してコンデンサを取り付ける場合

やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する イに定めるコンデンサの容量の合計といたします。

(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)

イ 交流アーク溶接機

溶接機最大入力 (キロボルトアンペア)	3 以上	5 以上	7.5 以上	10 以上	15 以上	20 以上	25 以上	30 以上	35 以上	40 以上	45 以上 50 未満
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド)	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900

□ 交流抵抗溶接機

イの容量の 50 パーセントといたします。

(4) その他

(1), (2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社または送配電事業者等との協議によって定めます。

7 契約容量および契約電力の算定方法

別紙「2(従量電灯)(5)ニ(口)」、別紙「2(従量電灯)(6)ニ(口)」または別紙「3(動力契約)(1)ニ(口)」の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセント)といたします。)を乗じます。

(1) 供給電気方式および供給電圧が交流单相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流单相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合

$$\text{契約主開閉器の定格電流(アンペア)} \times \text{電圧(ボルト)} \times \frac{1}{1,000}$$

なお、交流单相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。

(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合

$$\text{契約主開閉器の定格電流(アンペア)} \times \text{電圧(ボルト)} \times 1.732 \times \frac{1}{1,000}$$

8 日割計算の基本算式

日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。

(1) 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整

額を日割りする場合

$$1\text{か月の該当料金} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{30\text{ 日}}$$

なお、この場合に算定された値の単位は、1銭とし、その端数は、切り捨てます。

(2) 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合

イ 最低料金が適用される契約種別

$$\text{日割り後の最低料金適用電力量} = \text{日割り前の最低料金適用電力量の最大値} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{30\text{ 日}}$$

日割り後の第1段階料金適用電力量 =

(日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値 - 日割り前の最低料金適用電力量の最大値)

$$\times \frac{\text{日割計算対象日数}}{30\text{ 日}}$$

30 日

日割り後の第2段階料金適用電力量 =

(日割り前の第2段階料金適用電力量の最大値 - 日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値)

$$\times \frac{\text{日割計算対象日数}}{30\text{ 日}}$$

30 日

□ イ以外の場合

$$\text{日割り後の第1段階料金適用電力量} = \text{日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{30\text{ 日}}$$

日割り後の第2段階料金適用電力量 =

(日割り前の第2段階料金適用電力量の最大値 - 日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値)

$$\times \frac{\text{日割計算対象日数}}{30\text{ 日}}$$

30 日

ハ イまたは□によって算定された最低料金適用電力量、第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。